



**IDELUM** le **ZOOM** MAI 2017


# CELLS

Lighting solutions by Reggiani

Plafonnier technique étanche, résistant aux chocs

Design urbain et contemporain

Produit atypique pour la personnalisation de projets





# CELLS

by Reggiani

## IP66 / IK10



Installation au plafond ou au mur  
à l'intérieur ou à l'extérieur

Corps carré 201x201x91mm  
Vaste gamme de couleurs et d'optiques

Diffuseur Opale ou Transparent


50000h/L70 - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - MacADAM SDCM < 3

Températures ambiantes de -20°C à +50°C  
(pour 13w)

Températures ambiantes de -20°C à +35°C  
(pour 18w)

Sur demande :

- Version Dali, gradable 1-10v,  
Coupure de phase, Dali-Bluetooth



Modules reliés  
Connecteur (accessoire) à  
commander séparément



Diffuseur résistant aux chocs  
(IK10)  
à haute transparence

16 Réflecteurs métallisés  
dotés de prestations élevées

Plaques colorées au choix


Corps en aluminium  
Résistant moulé sous pression  
abritant la carte LED



# CELLS

by Reggiani

## Diffuseur OPALE




Code	Puissance Flux nominal	Faisceau	Teinte LED	Couleur Corps	Couleur Plaque	Tarif € HT
<b>REG 0.</b>	<b>CG03</b> 13w - 1745/1631 lm <b>CG04</b> 18w - 2300/2150 lm	<b>0</b> 81°	<b>WW</b> 3000°K <b>NN</b> 4000°K	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>48</b> Blanc</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>08</b> Graphite</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>28</b> Gris</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>98</b> Aluminium</li> </ul>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Blanc	234,00

Exemple de code : **REG 0.CG03 0.WW48**

Données photométriques sur [www.reggiani.net](http://www.reggiani.net)

## Diffuseur TRANSPARENT



Code	Puissance Flux nominal	Faisceau	Teinte LED	Couleur Corps	Couleur Plaques	Tarif € HT
<b>REG 0.</b>	<b>BG03</b> 13w - 1745/1631 lm <b>BG04</b> 18w - 2300/2150 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>B</b> Etroit 9°</li> <li><b>E</b> Moyen 24°</li> <li><b>M</b> Large 55°</li> <li><b>O</b> Très Large 68°</li> <li><b>U</b> Rectangulaire</li> <li><b>S</b> Asymétrique</li> <li><b>T</b> Double Asymétrique</li> </ul>	<b>WW</b> 3000°K <b>NN</b> 4000°K	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>Q</b> Blanc</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>R</b> Graphite</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>S</b> Gris</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>V</b> Aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>0</b> Blanc</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: lightgray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>1</b> Chromé*</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>2</b> Gris</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>4</b> Jaune</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>5</b> Rouge</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>6</b> Bleu</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>7</b> Vert</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <b>8</b> Antracite</li> </ul>	342,00 * Plaque Chromé +22,00

Exemple de code : **REG 0.BG03 B.WWR 0**

Données photométriques sur [www.reggiani.net](http://www.reggiani.net)



# CELLS

by Reggiani

## IP66 / IK10



Disponibile également en version à  
encastrer au plafond

Diffuseur affleurant ou saillant

UGR < 19 pour version avec faisceau  
étroit, moyen, rectangulaire et  
asymétrique



**CELLS FLUSH**



**CELLS DROP**



**IDELUM**

ZA Porte du Grand Lyon - 3 rue de la Dombes - 01700 Neyron - 04 78 34 10 14 - [www.idelum.com](http://www.idelum.com)

